



**FRUITS®**  
Durbanis 2023

**durbanis**

[WWW.DURBANIS.COM](http://WWW.DURBANIS.COM)

## Fruits

EN Fruits is a family of landscape elements, designed to break the human scale and provide objects in which to play, rest and interact. As if it were a still life creation, landscaper designers might combine Pear, Mango, and Banana in order to establish a playful environment, where the sinuous and rounded shapes of Fruits will provide a meeting place and interaction between users of all ages. Made of non-reinforced molded concrete, they can be installed by simply resting them directly on the paving.

ES Fruits es una familia de elementos de paisaje, concebida para romper la escala humana y proporcionar objetos en los que jugar, reposar y relacionarse. Como si de la creación de un bodegón se tratara, el paisajista podrá combinar Pera, Mango y Banana a fin de establecer un entorno lúdico, donde las formas sinuosas y redondeadas de las frutas, proporcionen un lugar de encuentro e interacción entre usuarios todas las edades. Fabricadas en hormigón moldeado sin armadura, se instalan apoyándose directamente sobre el pavimento.

FR Fruits est une famille d'éléments paysagers, conçue pour briser l'échelle humaine et fournir des objets dans lesquels jouer, se reposer et interagir. Comme s'il s'agissait de la création d'une nature morte, le paysagiste peut combiner la poire, la mangue et la banane afin d'établir un environnement ludique, où les formes sinusoïdales et arrondies des fruits offrent un lieu de rencontre et d'interaction entre les utilisateurs de tous âges. Réalisés en béton coulé sans armature, ils sont installés en appui direct sur la chaussée.

## Fruits

EN - Landscape elements in cast concrete, colored in mass, acid etched and waterproofed.

Pera: 123 x 104 x 74, 1.140kg.

Mango: 191 x 134 x 93, 2.630kg.

Banana: 271 x 87 x 48, 1.120kg.

### Material:

High quality concrete HA 30 B20 IIA, acid etched and waterproofed. Cement: PORTLAND cement (BL II/A-LL 52,5 R) and GRIFFI cement (BL II/A-LL 52,5 R). Aggregates: Aggregates of marble, granite, with selected granulometry. With guarantees and certificates CEE and ISO9001: 2000 SIMO. Water: drinking water, which does not contain impurities or suspended organic components that can affect the quality of concrete such as structural concrete.

### Surface finish:

Slightly acid etched, leaving the aggregates on the surface and waterproofed. With anti-graffiti coating. Colors available according to color chart.

### Installation:

The installation consists of simply supporting it on the ground. It is recommended its installation onto compact pavement or ad hoc foundation. All models have M12 threaded bolts at the base to screw M12 bars in case extra fixing is required. Bars should be embedded in a hole, previously made in the pavement, and filled with epoxy resin or quick cement. Bars are not included if it is not specified in the order. Handling with long polyester slings.

### Maintenance:

Maintenance is not required; the hydrophobic anti-graffiti coating also prevents dirt adhering to the surface. To clean the surface, use high-pressure hot water.

### Packaging:

Pera: one piece per pallet

123 x 104 x 74, 1.140kg.

Mango: one piece per pallet

191 x 134 x 93, 2.630kg.

Banana: one piece per pallet

271 x 87 x 48, 1.120kg.



## Fruits

ES - Elementos de paisaje de hormigón coloreado en masa, decapado e hidrofugado.

Pera: 123 x 104 x 74, 1.140kg.

Mango: 191 x 134 x 93, 2.630kg.

Banana: 271 x 87 x 48, 1.120kg.

### Material:

Hormigón de alta calidad HA 30 B20 IIA, grabado al ácido e hidrofugado. Cemento: cemento PORTLAND (BL II/A-LL 52,5 R) y cemento GRIFFI (BL II/A-LL 52,5 R). Áridos: Áridos de mármol, granito, con granulometría seleccionada. Con garantías y certificados CEE e ISO9001: 2000 SIMO. Agua: agua potable, que no contiene impurezas, limo o componentes orgánicos suspendidos que pueden afectar la calidad del hormigón como estructural.

### Acabado superficial:

Grabado ligeramente al ácido, dejando los áridos a la superficie, e hidrofugado. Con acabado antograffiti. Colores disponibles según carta de colores.

### Instalación:

La instalación se realiza simplemente apoyándolo sobre el suelo. Se recomienda su instalación sobre pavimento compacto o cimentación ad hoc. Todos los modelos disponen de bulones roscados M12 en la base, para roscarles pernos M12 en caso de requerir de fijación extra. Los pernos se insertarían en un agujero, previamente realizado en el pavimento, y rellenado con resina epoxi o cemento rápido. Las varillas no están incluidas si no se especifica en la comanda. La manipulación se realiza mediante eslingas largas de poliéster.

### Mantenimiento:

No requiere mantenimiento, el acabado hidrofugante y antograffiti evita también que la suciedad se adhiera a la superficie. Para limpieza de la superficie utilizar agua caliente a presión.

### Embalaje:

Pera: una pieza por palet

123 x 104 x 74, 1.140kg.

Mango: una pieza por palet

191 x 134 x 93, 2.630kg.

Banana: una pieza por palet

271 x 87 x 48, 1.120kg.



## Fruits

FR - Éléments paysagers en béton coloré dans la masse, décapé et hydrofuge.

Pera: 123 x 104 x 74, 1.140kg.

Mango: 191 x 134 x 93, 2.630kg.

Banana: 271 x 87 x 48, 1.120kg.

### Matériel:

Béton de haute qualité HA 30 B20 IIA, gravé à l'acide et imperméabilisé. Ciment: ciment PORT LAND (BL II/A-LL 52,5 R) et ciment GRIFFI (BL II/A-LL 52,5 R). Granulats: Agrégats de marbre, granit, avec granulométrie sélectionnée. Avec des garanties et des certificats CEE et ISO9001: 2000 SIMO. Eau: eau potable qui ne contient pas d'impuretés, de limon ou de composants organiques en suspension qui peuvent affecter la qualité du béton tel que le béton structural.

### Finition de surface:

Légèrement décapé à l'acide, laissant les granulats en surface, et imperméabilisé. Avec finition anti-graffitis. Couleurs disponibles selon le nuancier.

### Installation:

L'installation se fait simplement en le posant au sol. Sa pose sur chaussée solide ou fondation ad hoc est recommandée. Tous les modèles ont des boulons filetés M12 dans la base, pour visser des tiges M12 en cas d'avoir besoin d'une fixation supplémentaire. Cet ancrage serait inséré dans un trou, fait précédemment dans la chaussée, et rempli de résine époxy ou de ciment rapide. Les tiges ne sont pas incluses si ce n'est pas spécifié avec la commande. La manipulation est effectuée avec des longs élingues en polyester.

### Entretien:

L'entretien n'est pas nécessaire, la finition hydrophobe et anti-graffitis empêche que la saleté s'adhérer à la surface. Pour nettoyer la surface, utilisez de l'eau chaud sous pression.

### Emballage:

Pera: une pièce par palette  
123 x 104 x 74, 1.140kg.

Mango: une pièce par palette  
191 x 134 x 93, 2.630kg




Banana: une pièce par palette  
271 x 87 x 48, 1.120kg.



# Fruits




Pera

1.140 kg






Mango

2.630 kg



Banana

1.120 kg



## Fruits





**durbanis**

WWW.DURBANIS.COM