



NÚVOL®
MIAS Architects 2016

durbanis

WWW.DURBANIS.COM

Núvol

EN Two benches where you can sit and lie down individually or in a group. Pieces with small base and wide surface, which seem to challenge the concrete properties. The curves of its perimeter and the visual lightness of both elements, contrast with its weight and material resistance.

ES Dos bancos donde sentarse y tumbarse ya sea individualmente o en grupo. Piezas de base pequeña y superficie amplia, que ponen a prueba el comportamiento del hormigón. Las curvas de su perímetro y la ligereza visual de ambos elementos, contrasta con el peso y resistencia del propio material.

FR Deux bancs où vous pouvez vous asseoir et vous allonger individuellement ou en groupe. Pièces avec une base réduite et une surface large, qui semblent remettre en cause les propriétés du béton. Les courbes de son périmètre et la légèreté visuelle des deux éléments contrastent avec son poids et sa résistance aux matériaux.

Núvol

EN - Concrete urban bench colored in mass, with exposed aggregate surface and waterproof finish.

Núvol 200: 200 x 150 x 52, 1.200kg.

Núvol 300: 295 x 225 x 52, 3.000kg.

Material:

High quality concrete. Cement: CEM I 52,5. Aggregates: Aggregates of marble, granite, with selected granulometry. Water: drinking water, which does not contain impurities or suspended organic components which could affect the quality of concrete. With guarantees and CE certificate, UNE-EN 12620 and ISO 9001:2015.

Concrete finish:

Exposed aggregate finish surface with waterproof and anti graffiti treatment. Colors available according to color chart.

Installation:

The installation consists of supporting it on the ground. It requires a location with an ad hoc foundation. In order to fix it, it has bushings at the base to be able to thread M12 bolts (M16 for Núvol 300 model) inserted into holes bored into the ground, filled with epoxy resin, quick-dry cement or similar. Bolts are not included if not specified in the order. Handling with long polyester slings.

Maintenance:

Maintenance is not required. The waterproof and anti graffiti coating also prevents dirt adhering to the surface. To clean the surface and remove graffiti type paintings, use high-pressure hot water. For this purpose, concrete admits the use of any type of industrial spraying device.

Packaging

Núvol 200: one piece per pallet

200 x 150 x 52, 1.200kg.

Núvol 300: one piece per pallet

295 x 225 x 52, 3.000kg.



Núvol

ES - Banco urbano de hormigón coloreado en masa, con decapado superficial de árido visto e hidrofugado.

Núvol 200: 200 x 150 x 52, 1.200kg.

Núvol 300: 295 x 225 x 52, 3.000kg.

Material:

Hormigón de alta calidad. Cemento: CEM I 52,5. Áridos: mármol, granito, con granulometría seleccionada. Agua: agua potable, que no contiene impurezas, limo o componentes orgánicos suspendidos que pudieran afectar la calidad del hormigón. Con garantías y certificado CE, UNE-EN 12620 e ISO 9001:2015.

Acabado del hormigón:

Decapado superficial de árido visto, con hidrofugado y tratamiento anti-graffiti. Colores disponibles según carta de colores.

Instalación:

La instalación se realiza apoyándolo sobre el suelo. Precisa de emplazamiento con cimentación ad hoc. Para poder fijarlo, dispone de casquillos en la base para poder roscarle pernos M12 (M16 para el modelo Núvol 300) introducidos en orificios realizados en el pavimento y rellenados con resina epoxi, cemento rápido o similar. Los pernos no están incluidos si no se especifica en la comanda. La manipulación se realiza mediante eslingas largas de poliéster.

Mantenimiento:

No requiere mantenimiento, el acabado hidrofugado y anti-graffiti evita también que la suciedad se adhiera a la superficie. Para la limpieza y eliminación de pintadas, se puede utilizar agua caliente a presión. Para ello, el hormigón admite el uso de cualquier tipo de dispositivo industrial y de equipos de pulverización.

Embalaje:

Núvol 200: una pieza por palet
200 x 150 x 52, 1.200kg.

Núvol 300: una pieza por palet
295 x 225 x 52, 3.000kg.



Núvol

FR - Banc urbain en béton coloré dans la masse, décapage superficiel avec granulats apparents et traitement hydrofuge.

Núvol 200: 200 x 150 x 52, 1.200kg.

Núvol 300: 295 x 225 x 52, 3.000kg.

Matériel:

Béton de haute qualité. Ciment : CEM I 52.5. Granulats : marbre, granit, avec granulométrie sélectionnée. Eau : eau potable, qui ne contient pas d'impuretés, de limon ou de composants organiques en suspension qui pourraient affecter la qualité du béton. Avec garanties et certificat CE, UNE-EN 12620 et ISO 9001:2015.

Finition béton :

Décapage superficiel avec granulats apparents, avec traitement hydrofuge et anti-graffiti. Couleurs disponibles selon le nuancier.

Installation:

L'installation se fait en le posant au sol. Il nécessite un emplacement avec une fondation ad hoc. Pour le fixer, il a des douilles à la base pour pouvoir enfiler des tiges filetées M12 (M16 pour le modèle Núvol 300) insérées dans les trous pratiqués dans la chaussée et remplis de résine époxy, de ciment rapide ou similaire. Les tiges ne sont pas incluses si ce n'est pas spécifié avec la commande. La manutention se fait à l'aide d'élingues longues en polyester.

Entretien:

L'entretien n'est pas nécessaire, la finition hydrophobe et anti-graffitis empêche que la saleté s'adhérer à la surface. Pour nettoyer la surface et éliminer les graffitis, utilisez de l'eau chaude sous pression. Pour cela, le béton admet l'utilisation de tout type d'appareil industriel et de matériel de projection.

Emballage:

Núvol 200: une pièce par palette
200 x 150 x 52, 1.200kg.


Núvol 300: une pièce par palette
295 x 225 x 52, 3.000kg.

Standard




W BE GR BL

Color



G O R Y

Color +




B L

Núvol




Núvol 200

1.200 kg



Núvol 300

3.000 kg



Núvol

EN All our products comply with the appropriate European Directives and Regulations.

Warranty:
2 years in all its components under EXW conditions.

Finishes:
The colors shown in the product data sheet are merely indicative and may differ from reality.

The technical information provided by Durbanis about its products may be modified without prior notice. You can consult its updated version at durbanis.com

Intellectual property:
We defend intellectual property protecting the interests of creators and respecting the originality and values that the author's design brings to our furniture. Durbanis is an International Registered Trademark.

ES Todos nuestros productos cumplen con las Directivas y Normativas Europeas correspondientes.

Garantía:
2 años en todos sus componentes en condiciones EXW.

Acabados:
Los colores mostrados en la ficha técnica del producto son meramente orientativos y pueden diferir de la realidad.

La información técnica facilitada por Durbanis sobre sus productos puede sufrir modificación sin previo aviso. Pueden consultar su versión actualizada en durbanis.com

Propiedad intelectual:
Defendemos la propiedad intelectual protegiendo los intereses de los creadores y respetando la originalidad y los valores que el diseño de autor aporta a nuestros muebles. Durbanis es una marca registrada internacional.

FR Tous nos produits sont conformes aux directives et réglementations européennes en vigueur.

Garantie:
2 ans dans tous les articles en béton sous conditions EXW.

Finitions :
Les couleurs présentées dans la fiche produit sont purement indicatives et peuvent différer de la réalité.

Les informations techniques fournies par Durbanis sur ses produits peuvent être modifiées sans préavis. Vous pouvez consulter sa version mise à jour sur durbanis.com

Propriété intellectuelle:
Nous défendons la propriété intellectuelle en protégeant les intérêts des créateurs et en respectant l'originalité et les valeurs que le design de l'auteur apporte à nos meubles. Durbanis est une marque déposée internationale.



durbanis

WWW.DURBANIS.COM