

ROC[®]
CAAS Architects 2012

durbanis

WWW.DURBANIS.COM

Roc

EN Roc bench is an urban element with a shape and geometry capable of delimiting different exterior public spaces. Its design is inspired by the 'Trencadís' system, which was applied during the period of Catalan modernist architecture. The three-dimensional surfaces are used as a fragmented mosaic, where each piece has a differentiated geometry depending on its placement.

ES El banco Roc es un elemento urbano con una geometría capaz de ordenar diferentes espacios públicos exteriores. Su diseño se inspira en el sistema de 'Trencadís' aplicado durante el período de arquitectura modernista catalana. Se utilizan sus superficies tridimensionales a modo de mosaico fragmentado consiguiendo que cada pieza tenga una geometría diferenciada dependiendo de su colocación espacial.

FR Le banc Roc est un élément urbain dont la forme et la géométrie permettent de délimiter différents espaces publics extérieurs. Son design s'inspire du système «Trencadís», appliqué à l'époque de l'architecture moderniste catalane. Les surfaces tridimensionnelles sont utilisées comme mosaïque fragmentée, chaque pièce ayant une géométrie différenciée en fonction de son emplacement.

Roc

EN - Concrete seat, planter and bench, colored in mass, with the arids at sight and waterproofed. Bench with optional wooden seat version.

Roc Seat: 75 x 60 x 45, 350kg.

Roc Planter: 170 x 140 x 75, 950kg.

Roc Bench: 185 x 180 x 75, 1.400kg.

Roc Wood: 185 x 180 x 75, 1.400kg.

Material:

High quality concrete HA 30 B20 IIA, acid etched and waterproofed. Cement: PORTLAND cement (BL II/A-LL 52,5 R) and GRIFFI cement (BL II/A-LL 52,5 R). Aggregates: Aggregates of marble, granite, with selected granulometry. With guarantees and certificates CEE and ISO9001: 2000 SIMO. Water: drinking water, which does not contain impurities or suspended organic components that can affect the quality of concrete such as structural concrete. Armed: steel welded with corrugated steel mesh B500 S (UNE3092). Surface finish: Acid etching, leaving the aggregates on the surface and waterproofed. With anit-graffiti finish. Colors available according to color chart.

Wooden seat version bench with FSC® certified lpe wood with anti-tannin and monolayer oil protection.

Optional glossy paint finish with epoxy-polyurethane UV resistant (only for pieces weighing less than 1.000kg). Available in any RAL color.

Installation:

The installation is simply supported on the ground. The Roc Seat model has M12 threaded bolts in the base, for screwing M12 bar in case of needing an extra fixation. This bar would be inserted in a hole, previously made in the pavement, and filled with epoxy resin or quick cement. Bar not included if it is not specified in the order. Handling with long polyester slings.

Maintenance:

Maintenance is not required, the hydrophobic and antigraffiti finish also prevents dirt adhering to the surface. To clean the surface, use high-pressure hot water. The color of the wood can be maintained by applying any type of current market product for this purpose. The wooden surface can be replaced if necessary.

Packaging:

Roc Seat: two pieces per pallet
120 x 80 x 45, 700kg.

Roc Planter: one piece per pallet
200 x 185 x 75, 950kg.

Roc Bench: one piece per pallet
200 x 185 x 85, 1.400kg.

Roc Wood: one piece per pallet
200 x 185 x 85, 1.400kg.



Roc

ES - Asiento, jardinera y banco de hormigón coloreado en masa, con los áridos a la vista e impermeabilizado. Banco con versión opcional de asiento de madera.

Roc Seat: 75 x 60 x 45, 350kg.

Roc Planter: 170 x 140 x 75, 950kg.

Roc Bench: 185 x 180 x 75, 1.400kg.

Roc Wood: 185 x 180 x 75, 1.400kg.

Material:

Hormigón de alta calidad HA 30 B20 IIA, grabado al ácido e hidrofugado. Cemento: cemento PORTLAND (BL II/A-LL 52,5 R) y cemento GRIFFI (BL II/A-LL 52,5 R). Áridos: Áridos de mármol, granito, con granulometría seleccionada. Con garantías y certificados CEE e ISO9001: 2000 SIMO. Agua: agua potable, que no contiene impurezas, limo o componentes orgánicos suspendidos que pueden afectar la calidad del hormigón como estructural. Armado: acero soldado con malla de acero corrugado B500 S (UNE3092). Acabado superficial: Grabado ácido, dejando los áridos en la superficie e hidrofugado. Con acabado anit-graffiti. Colores disponibles según carta de colores.

Versión de banco disponible con superficie de madera Ipé con certificación FSC®, antitaninos y protección monocoat.

Acabado opcional de pintura brillante con sistema epoxi-poliuretano resistente a UV (únicamente para piezas con peso inferior a 1.000kg). Disponible en cualquier color RAL.

Instalación:

La instalación es simplemente apoyado sobre el suelo. El modelo Roc Seat dispone de un bulón roscado M12 en la base, para roscar varilla M12 en caso de requerir una fijación extra. Esta varilla se insertaría en un agujero, previamente realizado en el pavimento, y relleno con resina epoxi o cemento rápido. Varilla no incluida si no se especifica en la comanda. La manipulación se realiza mediante eslingas largas de poliéster.

Mantenimiento:

No requiere mantenimiento, el acabado hidrofugante y anti-graffiti evita también que la suciedad se adhiera a la superficie. Para limpieza de la superficie utilizar agua caliente a presión. Se puede mantener el color de la madera aplicando cualquier tipo de producto existente en el mercado para este propósito. La superficie de madera se puede reemplazar si fuera necesario.

Embalaje:

Roc Seat: dos piezas por palet, 120 x 80 x 45, 700kg.

Roc Planter: una pieza por palet 200 x 185 x 75, 950kg.

Roc Bench: una pieza por palet 200 x 185 x 85, 1.400kg.

Roc Wood: una pieza por palet 200 x 185 x 85, 1.400kg.



Roc

FR - Siège, jardinière et banc en béton coloré dans la masse, avec les arides à vue et imperméabilisé. Banc avec la version optionnelle de siège en bois.

Roc Seat: 75 x 60 x 45, 350kg.

Roc Planter: 170 x 140 x 75, 950kg.

Roc Bench: 185 x 180 x 75, 1.400kg.

Roc Wood: 185 x 180 x 75, 1.400kg.

Matériel:

Béton de haute qualité HA 30 B20 IIA, gravé à l'acide et imperméabilisé. Ciment: ciment PORTLAND (BL II/A-LL 52,5 R) et ciment GRIFFI (BL II/A-LL 52,5 R). Agrégats: Agrégats de marbre, granit, avec granulométrie sélectionnée. Avec des garanties et des certificats CEE et ISO9001: 2000 SIMO. Eau: eau potable qui ne contient pas d'impuretés, de limon ou de composants organiques en suspension qui peuvent affecter la qualité du béton tel que le béton structural.

Armé: acier soudé avec maille en acier B500 S (UNE3092). Finition de surface: Decapée, laissant les agrégats sur la surface et imperméabilisés. Avec finition anti-graffiti. Couleurs disponibles selon le nuancier.

Version disponible avec surface en bois Ipé avec certification FSC®, protection antitanin et monocouche.

Option de finition de peinture brillante avec système résistant aux UV l'époxy-polyuréthane (uniquement pour les pièces qui pèsent moins de 1.000 kg).

Disponible avec toutes les couleurs RAL.

Installation:

L'installation est simplement autostable. Le modèle Roc Seat a un boulon fileté M12 dans la base, pour visser une barre M12 en cas d'avoir besoin d'une fixation supplémentaire. Cet ancrage serait inséré dans un trou, fait précédemment, et rempli de résine époxy ou de ciment rapide. La barre n'est pas incluse si ça n'est pas spécifiée dans la commande. La manipulation est effectuée avec des longs élingues en polyester.

Maintenance:

La maintenance n'est pas nécessaire, la finition hydrophobe et anti-graffiti empêche que la saleté s'adhère à la surface. Pour nettoyer la surface, utilisez de l'eau chaud sous pression. Le couleur du bois peut être maintenue en appliquant tout type de produit existant sur le marché à cette fin. La base en bois peut être remplacée s'il est nécessaire.

Emballage:


Roc Seat: two pieces per pallet
120 x 80 x 45, 700kg.

Roc Planter: one piece per pallet
200 x 185 x 75, 950kg.

Roc Bench: one piece per pallet
200 x 185 x 85, 1.400kg.

Roc Wood: one piece per pallet
200 x 185 x 85, 1.400kg.

Standard



W

BE

GR


BL

Wood



Ipe FSC

Color




G

O

R

Y

Color +




B


L

Roc





Roc Bench
1.400 kg



Roc Planter
950 kg



Roc Seat
350 kg





durbanis

WWW.DURBANIS.COM